

# *Pichiciego*

**Serie Monográfica**

Contribuciones Técnicas

Unidad de Zoología y Ecología Animal

**Nº 3, AGOSTO 1994.**

## **AVES II: ZONAS ORNITOGEOGRAFICAS DE MENDOZA**

**Prof. Elba Pescetti**

### **IADIZA**

Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Andas  
Bajada del Cerro de la Gloria s/n. Parque Gral San Martín.  
Dirección postal: C.C. 507 5500-Mendoza  
Tel. 241995 int. 10


### **INTI NATURA**

Coop. Ltda. Guardaparques Mendoza  
Sulpachá 550. 5500 - Mendoza  
Tel. 251961 Fax. 061-974857

## DISTRIBUCION DE AVES

En relación a la riqueza en especies de aves, la zona más rica es la tropical de Sudamérica, siendo las de mayor pobreza las zonas heladas cercanas a los polos y las de sequedad extrema.

En el mundo hay alrededor de 9.000 especies, pertenecientes a 25 ordenes. La mayor concentración se da en Sudamérica con aproximadamente 3.000 especies.



Riqueza en especies de aves (según Fisher y Peterson)


Editor: Virgilio G. Roig

Idea y Texto: Elba Pescetti  
Susana Monge  
Ana Scollo  
Mariana Dacar  
Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IAIZA)

Diseño gráfico y elaboración de originales: S. Graciela Farias  
Daniel Dueñas  
Servicio de Medios Audiovisuales y Gráficos, MAGRAF - CRICT

Monografía N° 3  
Mendoza, Argentina, 1994  
Impreso en TODO SERVICIOS  
Chile 877 - Ciudad - Mendoza

La Argentina cuenta con 22 ordenes, representados por 85 familias y unas 960 especies. En la región del Gran Cuyo que incluye las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja encontramos 367 especies. Solo la avifauna de Mendoza está compuesta por 300 especies, de éste total 142 son passeriformes. Esta gran riqueza se debe a las invasiones de animales que pasan a integrar la fauna mendocina, siguiendo "corredores" bien establecidos y lo hacen desde el norte los elementos puneños, noreste, chaqueños, del este pampásicos y por el sur los patagónicos. La cordillera es un filtro, que algunas especies lo atraviesan ingresando desde Chile



Concurrencia de faunas en Mendoza (R. Contreras, 1976)

*Polyborus plancus* (carancho)  
*Parabuteo unicinctus* (gavilán mixto)  
*Spizapteryx circumcinctus* (halconcito gris)  
*Asio flammeus* (lechuzón campestre)  
*Colaptes melanolaimus* (carpintero real)  
*Pseudoseisura gutturalis* (caserote pardo)  
*Stigmatura budytoides* (calandrita)  
*Serpophaga munda* (piojito ventriblanco)  
*Xolmis coronata* (monjita coronada)  
*Neoxolmis rubetra* (monjita castaña)  
*Anairetes flavirostris* (cachudito picoamarillo)  
*Sicalis olivascens* (jilguero oliváceo)  
*Poospiza ornata* (monterita castaña)

## PROVINCIA ALTOANDINA

DISTRITO CHILENO: Se extiende por el noroeste de Mendoza y zonas limítrofes de San Juan.

### AVES CARACTERISTICAS:

*Pterocnemia pennata* (ñandú petiso)  
*Nothura pentlandii* (inambú silbador)  
*Vultur gryphus* (cóndor)  
*Merganetta armata* (pato torrente)  
*Gallinago andina* (becasina andina)  
*Aeronautes andecolus* (vencejo blanco)  
*Geositta punensis* (caminera de la puna)



*Thinocorus orbignyianus* (agachona mediana)  
*Upucerthia ruficauda* (bandurrita picorrecta)  
*Scytalopus magellanicus* (churrín andino)  
*Cinclodes atacamensis* (remolinera andina)  
*Muscisaxicola rufivertex* (dormilona gris)  
*Junco capensis* (chingolo)  
*Phrygilus gayi* (comesebo andino)  
*Phrygilus plebejus* (comesebo grisáceo)

DISTRITO CORDILLERANO: Se extiende desde la Rioja hasta Santa Cruz.

AVES CARACTERÍSTICAS:

*Pterocnemia pennata* (ñandú petiso)  
*Nothura pentlandii* (inambú de la sierra)  
*Podiceps occipitalis* (macá plateado)  
*Phoenicopterus chilensis* (flamenco común)  
*Anas georgica* (pato maicero)  
*Gallinula chloropus* (polla de agua negra)  
*Thinocorus rimicivorus* (agachona chica)  
*Larus serranus* (gaviota andina)  
*Metriopelia aymara* (paloma dorada)  
*Patagonas gigas* (picaflor gigante)  
*Cinclodes atacamensis* (remolinera castaña)  
*Agriornis montana* (gaucho serrano)  
*Muscisaxicola frontalis* (dormilona frente negra)

## ZONAS ORNITOGEOGRAFICAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA



## PROVINCIA DEL MONTE

DISTRITO SEPTENTRIONAL: Se extiende desde el centro de Mendoza hasta el sur de Salta.

### AVES CARACTERISTICAS:

- Rhea americana* (ñandú o suri)
- Eudromia elegans* (martineta o copetona)
- Elanus leucurus* (elanio blanco)
- Falco sparverius* (halconcito común)
- Chunga burmeisteri* (chuña patinegra)
- Columba maculosa* (paloma cenicienta)
- Cyanoliseus patagonus* (loro barranquero)
- Athene cunicularia* (lechucita de las vizcacheras)
- Rhinocrypta lanceolata* (gallito copetón)
- Teledromas fuscus* (gallito arena)
- Thripophaga steinbachi* (canastero castaño)
- Saltador aurantirostris* (pepitero pico dorado)
- Diuca diuca* (diuca)
- Poospiza torquata* (monterita anillada)
- Carduelis magellanicus* (cabecita negra)

DISTRITO MERIDIONAL: se extiende desde el este de Chubut hasta aproximadamente el centro de Mendoza.

### AVES CARACTERISTICAS

- Rhea americana* (ñandú o suri)
- Eudromia elegans* (martineta o copetona)

*Muscisaxicola macloviana* (dormilona cara negra)

*Phrygilus unicolor* (yal plumizo)

DISTRITO SERRANO: se extiende en forma aislada por sierras de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y Río Negro

### AVES CARACTERISTICAS

- Nothura pentlandii* (inambú silbador)
- Podiceps rolland* (macá común)
- Anas flavirostris* (pato barcino)
- Fulica rufifrons* (gallareta frentirroja)
- Larus serranus* (gaviota serrana)
- Bolborrhynchus aymara* (catita serrana)
- Glaucidium brasilianum* (caburé)
- Geositta rufipennis* (camínera colorada)
- Cinclodes atacamensis* (remolinera castaña)
- Thripophaga modesta* (canastero pálido)
- Agrionis montana* (gaucho serrano)
- Catamenia inornata* (piquitodeoro grande)
- Phrygilus unicolor* (yal plumizo)
- Sicalis flaveola* (jilguero marillo)
- Sturnella loyca* (loica común)

## PROVINCIA PATAGONIA

DISTRITO OCCIDENTAL: se extiende desde Mendoza, por el oeste hasta Santa Cruz y Tierra del Fuego.



#### AVES CARACTERISTICAS:

- Pterocnemia pennata* (ñandú petiso)  
*Nothura maculosa* (inambú común)  
*Chloephaga picta* (avutarda común)  
*Rallus sanguinolentus* (gallineta común)  
*Geranoaetus melanoleucus* (águila mora)  
*Polyborus chimango* (chimango)  
*Bubo virginianus* (búho)  
*Caprimulgus longirostris* (atajacamino común)  
*Tachycineta leucopyga* (golondrina patagónica)  
*Asthenes pyrrholeuca* (canastero coludo)  
*Anthus correndera* (cachirla común)  
*Anairetes parulus* (cachudito pico negro)  
*Phrygilus fruticeti* (yal negro)  
*Diuca diuca* (diuca)  
*Sturnella loyca* (pecho colorado grande)

#### BIBLIOGRAFIA

- NAROSKY, T. y D. IZURIETA.** Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay, Asociación Ornitológica del Plata, pp. 345, Buenos Aires, 1978.
- OLROG, C. y P. CAPLLONCH.** Bloornitología Argentina, Historia Natural, Suplemento N° 2, pp. 41, Corrientes, 1986.
- OLROG, C. y E. PES CETTI.** Las Aves del Gran Cuyo-Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, Inca Editorial, pp. 161, 1991.
- ZISWILER, V.** Zoología especial, Vertebrados, Tomo II: Amniotas, Ediciones Omega, pp. 413, Barcelona, 1986.

**AVES - PROVINCIA ALTO ANDINA : Distrito cordillerano**





**AVES - PROVINCIA ALTO ANDINA : Distrito serrano**



piquito de oro



inambú silbador



gaviota serrana



macá común



gauchito serrano



catita serrana



carubé




loica

**AVES - PROVINCIA ALTO ANDINA : Distrito chileno**



chingolo




cóndor



vencejo blanco



patos de torrente




comesebo andino



agachona






churrín andino



becasina andina



**AVES - PROVINCIA DEL MONTE : Distrito septentrional**



**AVES - PROVINCIA DEL MONTE : Distrito meridional**



carancho




monerita castaña



halconcito gris




calandrita



piojitoventriblanco



cachudito pico amarillo



monjita coronada



carpintero real

**AVES - PROVINCIA PATAGONICA : Distrito occidental**



águila mora



cachudito pico negro



avutarda



chimango



gallineta común



ñandú petiso



atajacamino